

AUFBAU IN NUR 2 MINUTEN



GEHT DAS WIRKLICH SO SCHNELL?

Ja! Dank unserer jahrelangen Erfahrung und einer ausgereiften Technik, können unsere Faltpavillons im Handumdrehen und ganz ohne Werkzeug aufgebaut werden. Zwei Personen und nur wenige Sekunden reichen dafür aus!



Scannen und
Aufbauvideo
abspielen

UNSERE SERIEN

	E1★	E2■	E3●
Profilstärke	46 mm	43 mm	32 mm
Wandstärke	2,5 mm	2 mm	2 mm
Scherenprofil	30x15x2,8 mm	28x15x2 mm	28x15x2 mm
Verbindungselemente	Aluminium	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Fußplatte	Aluminium	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Höhenverstellbarkeit	2 oder 3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen
Aufstellhilfe	★		
Druckknopf	★	■	●
Eckklip	★		
Zeltgrößen	3x3 m • 4x2 m 4x4 m • 4,5x3 m 6x3 m • 6x4 m 8x4 m	1,5x1,5 m • 2x2 m 3x1,5 m • 3x2 m 3x3 m • 4,5x3 m 6x3 m	3x3 m • 4,5x3 m 6x3 m

WIE GROSS DARF'S SEIN?



Jede Situation benötigt die passende Größe. Bestimmt findest du hier das, was du suchst. Wirf auch einen Blick auf die Details rechts und finde heraus, was die verschiedenen Produktserien so drauf haben.

E1*	Gewicht	Max. Durchgangshöhe	Max. Zelthöhe	Packmaß
3x3 m	32,7 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4x2 m	29,8 kg	215 cm	334 cm	44x30x206 cm
4x4 m	41,3 kg	215 cm	388 cm	44x42x206 cm
4,5x3 m	42,0 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	56,2 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
6x4 m	53,4 kg	215 cm	388 cm	58x42x206 cm
8x4 m	71,3 kg	215 cm	388 cm	72x42x206 cm

E2*		Gewicht	Max. Durchgangshöhe	Max. Zelthöhe	Packmaß
1,5x1,5 m Flachdach		16,0 kg	201 cm	240 cm	39x28x158 cm
1,5x1,5 m Spitzdach		16,7 kg	201 cm	270 cm	39x28x158 cm
2x2 m		22,4 kg	201 cm	293 cm	44x42x158 cm
3x1,5 m		20,3 kg	201 cm	304 cm	48x28x158 cm
3x2 m		28,1 kg	201 cm	293 cm	58x42x158 cm
3x3 m		28,5 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4,5x3 m		36,4 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m		50,3 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm

E3*		Gewicht	Max. Durchgangshöhe	Max. Zelthöhe	Packmaß
3x3 m		23,9 kg	201 cm	327 cm	34x40x157 cm
4,5x3 m		30,7 kg	201 cm	327 cm	34x52x157 cm
6x3 m		42,4 kg	201 cm	327 cm	34x65x157 cm

SEITENWÄNDE DEINER WAHL

Unsere Seitenwände können flexibel an deinem Faltpavillon befestigt werden und dienen je nach Wetter als Sonnen-, Regen- oder Windschutz. Egal ob geschlossen, mit Tür, Fenster oder in halber Höhe können sie auch die Funktion einer auffälligen Werbefläche erfüllen. Wusstest du, dass das Anbringen von Seitenwänden an deinem Faltpavillon für zusätzliche Stabilität sorgt? Suche dir die Seitenwand, die deinem Zweck am besten dient und starte bestens ausgerüstet durch.



Geschlossen



Mit Tür



Mit Fenster



Halbe Höhe

SEITENWÄNDE MIT KLETTSCHLAUFEN

Das Anbringen unserer Seitenwände gestaltet sich sehr einfach und schnell: Am Dach werden sie mit einem starken Klettstreifen und an den Zeltbeinen mit Klettschlaufen angebracht - aber da geht noch mehr... einfach weiterlesen!



FÜR ABSOLUTE WINDDICHTHEIT




SEITENWÄNDE MIT ZIPPER

Nutze für noch mehr Stabilität und Schutz vor Wind unsere Seitenwände, die neben den Klettschlaufen mit einem Reißverschluss verbunden und geschlossen werden können. Das Beste ist: der Reißverschluss ist nicht sichtbar und eine überlaufende Bedruckung ist möglich. Außerdem haben alle Seitenwände am unteren Rand eine PVC-Verstärkung, die sie vor Schmutz schützt.



Winddicht



NÜTZLICHES ZUBEHÖR

Dein Faltpavillon ist noch nicht ganz komplett und es fehlt ihm noch das gewisse Etwas? Statte ihn mit Zubehör aus, welches dich immer und überall tatkräftig unterstützen wird.



LED-Leisten



LED-Scheinwerfer



Heizstrahler



Transporträder Small



Transporträder Large



Bodenplatte



Befestigungs-Kit



Verbindungsklemme



Regenrinne



Holztheke



Beach Flag

... UND NOCH VIELES MEHR!

FALTPAVILLON-ZUBEHÖR

Erleichtere dir deinen Alltag mit Transporträdern und Sorge mit unserer LED-Beleuchtung für genügend Licht am Abend. Für maximale Stabilität und Sicherheit ist die richtige Befestigung unerlässlich.



Werkzeuglos



Stabil



Schnelle Lieferung